



El comienzo de la tartamudez ocurre generalmente entre los 2 y los 5 años de edad.

Conocer el contexto familiar y escolar permite abordar adecuadamente las disfluencias infantiles.

Es muy importante el rol de los docentes en la detección precoz y en la derivación oportuna de esta problemática.

La Fundación para la Tartamudez de Rosario propone naturalidad y fluidez para el abordaje de esta dificultad.



Personería Jurídica 1220


Consultas abiertas y gratuitas: Terceros jueves de cada mes, 19:30 hs.
Sala de la Cooperación, Urquiza 1537

Puede contactarnos en:

tel: 432 6440 | 426 2803 · e-mail: fundacionparalatartamudez@hotmail.com

página web: www.fundacionparalatartamudez.cjb.net

foro: forotartamudez_suscribe@gruposyahoo.com.ar · grupo de padres: tel: 4242021



Tartamudez y escuela

Información para docentes de nivel inicial

Dr. Soledad Cásteros Álvarez



Personería Jurídica 1220

Es imprescindible un cambio en las conductas habituales de los docentes basado en una información actualizada sobre este tema.

Sería deseable que los docentes aprendan a reconocer los errores de la fluidez.



La fluidez es la capacidad, que toda persona posee en grado variable, de realizar una emisión suave y fácil; se desarrolla junto al lenguaje. Su alteración, la **disfluencia**, puede presentar características que impongan la necesidad de atenderla cuando surgen los primeros síntomas, entre los 2 y 5 años.

¿Qué tengo que reconocer y observar?

Entre otros signos:

- Si el niño no habla o habla poco
- Si es escasa su participación en clase
- Si aparecen en el habla del niño signos de esfuerzo, incomodidad, evitación con o sin repeticiones múltiples
- Si en el momento de hablar se pone colorado, tose o pide ir al baño
- Si es muy disfónico o muestra incoordinación fono-respiratoria

¡Uh! ahora me toca hablar a mí... me voy al baño!



¿Por qué no tengo que decir: "Espere, ya va a hablar bien" frente a un niño que repite, titubea o se bloquea?

Al esperar se corre el riesgo de perder la posibilidad de evitar que el lenguaje se establezca con disfluencias, lo que ocurrirá después de los 6-7 años. Es el momento de realizar **prevención primaria**.

Tartamudez

Es una dificultad del habla que afecta la comunicación. Una alteración de la fluidez del lenguaje con compromiso cognitivo, lingüístico, motor, emocional y social.

Características:

- Predisposición genética
- Disfunción biológica que altera la actividad interhemisférica cerebral
- Cíclica

¿Qué es la disfluencia?



¿Qué indicaciones puedo dar a los padres?

Sugerirles una consulta con un profesional fonoaudiólogo formado en el tema a fin de que realice el diagnóstico certero de la posible disfluencia y su tratamiento.

